

Le guide laterali servono per guidare il prodotto lungo l'intero percorso del convogliatore impedendone la fuoriuscita.




La versatilità e varietà dei kit sponda e delle guide consentono la movimentazione della più ampia gamma di prodotti differenti per dimensioni e tipologia.


Sono fornibili un'ampia gamma di staffe di sostegno sia in materiale plastico che in acciaio.

Guide rails are used to control the product along the conveyor track to avoid its discharge.

The versatility and the variety of guide rail brackets and guide rails allow the conveyance of a wide range of products of different dimension and type.

A wide range of support brackets is available both in plastic and steel.






Tipologia di trasporto Conveyor system

Tipologia trave Beam's type	FL 65	FL 76	FL 85	FL-105	EL 195
X	65	85	85	105	195
A (X+4)	69	89	89	109	199
B (X+7)	72	92	92	112	202
C (X+4)	69	89	89	109	199
D	40	29,2	33	33,2	34
E	28	17,2	21	21,2	22
F	16	5,2	9	9,2	10


8532230

Staffa per kit sponda tipo "A"
Bracket for guide rail brackets "A" type




8532231

Staffa per kit sponda tipo "B"
Bracket for guide rail brackets "B" type




8532232

Staffa per kit sponda tipo "C"
Bracket for guide rail brackets "C" type




8532250	Distanziale per kit sponda 30x25x6,5 mm <i>30x25x6,5 mm spacer for guide rail brackets</i>
8532251	Distanziale per kit sponda 30x25x8,5 mm <i>30x25x8,5 mm spacer for guide rail brackets</i>
8532252	Distanziale per kit sponda 30x25x18,5 mm <i>30x25x18,5 mm spacer for guide rail brackets</i>




(PA)


8512234	Spina per kit sponda in INOX <i>Stainless steel plug for guide rail brackets</i>	10 pz. 10 pcs.
---------	---	-------------------




8532233	Profilo guida laterale 20x15 (Alluminio) <i>20x15 guide rail profile (Aluminium)</i> L= 6000 mm
8502235	Profilo guida laterale 20x15 (PE) <i>20x15 guide rail profile (PE)</i> L= 6000 mm




6581516	Profilo guida laterale 10x20 tipo "F" in alluminio <i>10x20 Aluminium guide rail profile "F" type</i>
---------	--




6581521	Collegamento per profilo 20x15 <i>Connection for 20x15 profile</i>	10 pz. 10 pcs.
6581523	Tappo per profilo 20x15 <i>End cap for 20x15 profile</i>	10 pz. 10 pcs.




6581517	Tappo per guida di scorrimento 10x20 <i>End cap for 10x20 slide rails</i>	10 pz. 10 pcs.
---------	---	-------------------




6581518	Connessione per guida di scorrimento <i>Connection for slide rails</i>	10 pz. 10 pcs.
---------	---	-------------------



6581501	Terminale 30° per guida laterale 15X20 <i>30° End cap for 15X20 guide rail</i>	10 pz. 10 pcs.
---------	--	-------------------




85102110	Morsetto in PE Ø 18 mm <i>PE Clamp Ø 18 mm</i>	
----------	---	--




6581504

Profilo di copertura guida laterale in PE H=32 mm
(colore grigio) Lunghezza standard 3000 mm
*PE covering profile for guide rail H=32 mm (grey)
Standard length 3000 mm*




6581505

Copertura per guida laterale H=23 mm (colore grigio)
Lunghezza standard 3000 mm
*Cover for guide rail H=23 mm (grey)
Standard length 3000 mm*




83161807

Guida laterale PE per profilo in alluminio 20x20 L= 3000
mm h=20
PE guide rail for aluminium 20x20 profile L= 3000 mm h=20



83161808

Guida PE per profilo in alluminio 20x20 L= 3000 mm h=38
PE guide for aluminium 20x20 profile L= 3000 mm h=38



80181201

Tubolare di sostegno per guida laterale Ø 18 alluminio
Aluminium tubular support for guide rail Ø 18


80181521

Tubolare di sostegno per guida laterale Ø 18 INOX
Stainless steel tubular support for guide rail Ø 18




6581525


Kit sponda regolabile, alluminio
Aluminium adjustable guide rail bracket




801812	Tappo per profilo Ø 18 PE <i>End cap for Ø 18 PE profile</i>	10 pz. <i>10 pcs.</i>
--------	---	--------------------------




6581527	Kit sponda regolabile, alluminio <i>Aluminium adjustable guide rail bracket</i>
---------	--




6583064	Kit sponda regolabile, alluminio <i>Aluminium adjustable guide rail bracket</i>
---------	--




6583052	Kit sponda regolabile, alluminio <i>Aluminium adjustable guide rail bracket</i>
---------	--






COD. Code	L	A min.	A max.	B	C
6583052	65	8	68	61	36,5
	85	28	88	61	43,5
	105	48	108	61	43,3
6583064	65	8	68	72,5	36,5
	85	28	88	72,5	43,5
	85 c	28	88	72,5	41,5
	105	48	108	72,5	43,3
6581527	65	0	46	54	36,5
	85	0	66	54	43,5
	105	17	86	54	43,3
6581525	65	52	121	61	36,5
	85	72	141	61	43,5
	105	92	161	61	43,3


E07000BBC	Profilo 20x20 (L= 3000 mm) 20x20 profile (L= 3000 mm)
E07000BBA	Profilo 20x20 (tagliato) 20x20 (supplied on request lenght)




E08000BBC	Profilo 20x20 (L= 3000 mm) 20x20 (L= 3000 mm)
E08000BBA	Profilo 20x20 (tagliato) 20x20 (supplied on request lenght)




5081040	Morsetto laterale Side clamp	L = 40
5081060	Morsetto laterale Side clamp	L = 60
5081080	Morsetto laterale Side clamp	L = 80
5181040	Morsetto laterale Inox Stainless steel side clamp	L = 40
5181060	Morsetto laterale Inox Stainless steel side clamp	L = 60
5181080	Morsetto laterale Inox Stainless steel side clamp	L = 80




6581515	Morsetto laterale 90° 90° Side clamp	10 pz. 10 pcs.
---------	---	-------------------




6581502	Connessione guida laterale Guide rail connecting element	10 pz. 10 pcs.
---------	---	-------------------




85001212	Morsetto a croce PE Ø 12 mm PE cross clamp Ø 12 mm	
85001215	Morsetto a croce PE Ø 15 mm PE cross clamp Ø 15 mm	
85001818	Morsetto a croce PE Ø 18 mm PE cross clamp Ø 18 mm	




6581514	Connettore supporto Ø18mm - Ø20 mm Support connector Ø18mm - Ø20 mm	10 pz. 10 pcs.
---------	--	-------------------



6581511	Connettore angolare 90° per profilo Ø18 mm - Ø18 mm 90° angle connector for profile Ø18 mm - Ø18 mm	10 pz. 10 pcs.
---------	--	-------------------




6581512	Connettore angolare 90° per profilo Ø18 mm - Ø18 mm 90° angle connector for profile Ø18 mm - Ø18 mm	10 pz. 10 pcs.
---------	--	-------------------




8506015

Staffa H = 150 mm in PA
PA bracket H = 150 mm




8506025

Staffa H = 225 mm in PA
PA bracket H = 225 mm




8532267

Morsetto in PA
PA Clamp




801800

Finto tappo in PA
PA dummy cap




6582863

Distanziale per kit sponda
28x30x6,3 mm
28x30x6,3 mm spacer for guide rail
brackets



6581528

Staffa per sponda
Bracket for guide rail brackets



6581529

Staffa per sponda
Bracket for guide rail brackets

